

## CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL

EN 358

**Réf : CT-M**

La ceinture de maintien au travail permet l'intervention en ayant les mains libres.

Cette ceinture est munie de velcro pour une mise en place rapide et une plus grande aisance à verrouiller la boucle.

## SACOCHE PORTE-OUTILS

**Réf : SACPO**

Sacoches porte-outils avec bandoulière détachable et passants adaptables pour ceinture.  
Hauteur : 300 mm - Largeur : 100 mm

## SAC MARIN

**Réf : SACM**

Sac marin en toile avec poignée de transport.  
Hauteur : 500 mm - Diamètre : 300 mm

## LIGNES DE VIE EN SANGLE

EN 795/B

Réglables de 1 à 20 mètres - Sangle polyester 30 mm  
Rupture de la sangle seule 4500 daN

Réf : LVS



Réf : LVS COP



Réf : LVS COP AN 1,2



**LIVRÉE**  
avec un sac marin



## ANCRAGES MÉTALLIQUES

EN 795/B

Réf : ELC



### ÉLINGUE CÂBLE

Désignation	Longueur en m
10	1
15	1,5
20	2

Câble galvanisé Ø 6 mm - Rupture du câble seul 2730 daN  
Deux anneaux en acier forgé zingué  
Manchons tronconiques (évitant tout risque de piqûre pour les mains).

Réf : ELC-M



### ÉLINGUE CÂBLE AVEC MOUSQUETONS

Désignation	Longueur en m
10	1
15	1,5
20	2

Câble galvanisé Ø 6 mm - Rupture du câble seul 2730 daN  
Anneaux et mousquetons en acier forgé zingué  
Manchons tronconiques (évitant tout risque de piqûre pour les mains)

Réf : P-ANC

### PLAQUETTE D'ANCRAGE



Acier inoxydable  
Rupture > 4000 daN

# CEINTURON DE POMPIER ET LONGES DE MAINTIEN AU TRAVAIL

Conformité  
EN 358  
et NIT 326

Fruit d'une totale collaboration avec les sapeurs-pompiers

Réf : CEINP



## CEINTURON DE POMPIER

Désignation	Taille en cm	Poids en kg
00	70 - 100	0,87
01	80 - 125	0,95
02	120 - 160	1,05



- Facilité extrême de mise en place grâce au système velcro.
- Ouverture par 2 actions volontaires (NIT 326).
- Très légère, très confortable (85 mm de large), la ceinture d'intervention dispose de la surface maxi possible en tissu rétro-réfléchissant gris argent : 664 cm<sup>2</sup>.
- Porte-longes intégrées (porte-accessoires en option). Notre outil de production nous permet de vous proposer le
- port-accessoires que vous désirez.
- Système exclusif de réglage des "D" latéraux par coulissements volontaires. Aucun déplacement intempêtif possible. La condition sine qua non pour un maintien au travail en toute sécurité.**
- Tracabilité : chacune des ceintures est identifiable par un numéro unique.

Réf : PACC

## PORTE-ACCESSOIRES



Désignation	Type	Poids en kg
01	Porte-gants, lampe, clés polycoise	0,155
02	Porte-gants, lampe, clés seccoise	0,190
03	Porte-gants, lampe maglight et clés polycoise	0,165

Réf : LONGEP/100AC

Poids 0,57 kg

## LONGE AVEC MOUSQUETON EN ACIER



Réf : LONGEP/100AL

Poids 0,34 kg

## LONGE AVEC MOUSQUETON EN ALUMINIUM

